



1	padló rétegrend – MEGLÉVŐ
	burkolat
	felbeton
	vízszigetelés
	díszbeton
	kövesfelöltés
	termett talaj

2a	födém rétegrend–MEGLÉVŐ
	burkolat
	felbeton
	előregyártott gerendás födém
	vakolat

2b	födém rétegrend–TERVEZETT
	22 cm Rockwool Multirock hőszigetelés
	5 cm meglévő felbeton
	19 cm meglévő előregyártott gerendás födém
	meglévő vakolat

3	tető rétegrend – MEGLÉVŐ
	cserépfedés
	cserépfélc
	szarufa

4a	homlokzati fal rétegrend–TERVEZETT
	2 mm homlokzati színvakolat
	léveszövet+ragasztó
	14 cm Austrotherm AT-H80 hőszig.
	2 cm meglévő mészhobors vakolat
	45 cm meglévő tömör téglafalazat
	2 cm meglévő mészhobors vakolat

4b	íbozati fal rétegrend–TERVEZETT
	2 mm kőszemcsés íbozati vakolat
	léveszövet+ragasztó
	12 cm Austrotherm Expert Fix hőszig.
	meglévő íbozati felület síkba hozás
	45 cm meglévő tömör téglafalazat

PÁLYÁZATOS
ÉPÜLETENERGETIKAI FELHÍVÁS A
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAI
SZÁMÁRA KEHOP-5.2.9.
Épületenergetikai korszerűsítés
Tápióság Község Önkormányzat
intézményeinél - Gézenyűz Óvoda
2254 Tápióság, Bicskei út 21.
Hrsz: 1006/1

TERVEZŐ: KIVITELI TERV

TERVEZŐ:	ÉPÍTETTŐ:
GENERAL TERVEZŐ:	Tápióság Község Önkormányzata
	2253 Tápióság, Bicskei u. 3



UV design építész stúdió
1033 Budapest, Mozak utca 14/b
Tel/fax: 430-0013
E-mail: uvdesign@uvdesign.hu

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Várady Tibor
É/1 01 – 2297
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

MODOSÍTÁSOK:

TÁRGYA ÉS HELYE INDEX DATUM ENERGETIKA: Equinox Consulting Kft. - Bobál Gábor

ÉPÜLETVILÁMOSSÁG:

Libella Bt. - Nyári Ilona

CIM:

A-A METSZET

MÉRÉTKARANTY:

M=1:100

DATUM: TERVSZÁM:

2016. 05. 23.

UV-2016/05/1-TG-K

RAJZSZÁM:

E-03